

Warszawa, 27 września 2016 roku

KOMUNIKAT PRASOWY

Fundacja *Aby żyć* przypomina: szczepienia mogą uchronić dzieci przed groźną chorobą pneumokokową!

Szczepienia są jedyną skuteczną metodą ochrony najmłodszych przed inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP), typu sepsa czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jak i zakażeniami mniej inwazyjnymi wywołanymi przez pneumokoki, ale występującymi nieporównywalnie częściej tj. zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli czy płuc – przypomina rodzicom Fundacja *Aby żyć*, która od dwóch lat prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!”. Początek jesieni jest ku temu dobrą okazją, gdyż IChP, która grozi poważnymi powikłaniami, w tym niepełnosprawnością czy zgonem dziecka, najczęściej występuje w okresie zimowym^{1,2}.

Wagę problemu choroby pneumokokowej dostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która w 2007 roku zarekomendowała podawanie skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom we wszystkich krajach świata³.

W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom należą do tzw. szczepień zalecanych, co oznacza, że rodzice muszą finansować je dzieciom z własnej kieszeni (wyjątek stanowią dzieci ze specjalnych grup ryzyka). Fakt, że szczepienia te są zalecane nie oznacza jednak, iż są mniej ważne niż szczepienia obowiązkowe. Zaleca się je wszystkim maluchom do drugiego roku życia, które – ze względu na niedojrzałość układu odpornościowego – są najbardziej narażone na zakażenia wywołane przez pneumokoki. Pierwszą dawkę szczepionki należy podać jak najwcześniej tzn. już w drugim miesiącu życia dziecka.

Fundacja *Aby żyć* stara się podnieść świadomość i edukuje, iż dzięki szczepieniom dzieci przeciwko pneumokokom nie tylko zwiększamy ich ochronę przed możliwością wystąpienia groźnych powikłań po IChP typu niedosłuch, niedowład, padaczka, niepełnosprawność intelektualna lub fizyczna wymagające często długiej hospitalizacji, leczenia czy rehabilitacji – ale spada też ryzyko bolesnych zakażeń ucha środkowego, zapalenia zatok, oskrzeli czy płuc. Dodatkową korzyścią jest to, że szczepiąc dzieci zmniejszamy również ryzyko zapalenia płuc u ich dziadków, gdyż osoby powyżej 65. roku życia są szczególnie narażone na zakażenia pneumokokami.

W ramach kampanii „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” powstała internetowa strona edukacyjna (www.szczepimy.com.pl) oraz profil na FB ([facebook.com/szczepimy](https://www.facebook.com/szczepimy)), gdzie rodzice i opiekunowie maluchów mogą znaleźć szereg ważnych i wiarygodnych informacji na temat pneumokoków oraz możliwości zabezpieczenia dziecka przed nimi. Na stronie internetowej można również – poprzez specjalny formularz – zadawać pytanie ekspertowi kampanii.

Kampania uzyskała Patronat Głównego Inspektora Sanitarnego, Rzecznika Praw Dziecka oraz towarzystw naukowych.

Więcej informacji:

Fundacja *Aby żyć*, ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków
tel. 661 397 839, fundacja@abyzyc.pl; www.abyzyc.pl

¹ Emerg Infect Dis. 2003 May; 9(5): 574–579. doi: 10.3201/eid0905.020556; artykuł Seasonal Patterns of Invasive Pneumococcal Disease. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2972762/>

² European Respiratory Journal 2014 43:833-841; DOI:10.1183/09031936.00056813; artykuł Pneumococcal disease seasonality: incidence, severity and the role of influenza activity. <http://erj.ersjournals.com/content/43/3/833>

³ strona WHO dostęp 22.09.2016. http://www.who.int/immunization/topics/pneumococcal_disease/en/