

Temat: Dodajemy do strony wypunktowania i tabele.

W tekście strony WWW można stosować numerowania i wypunktowania. W przypadku języka HTML mówimy o listach uporządkowanych (odpowiednik numerowania), do których stosujemy znaczniki `<ol> ... </ol>`, bądź nieuporządkowanych (odpowiednik wyliczenia), do których stosujemy znaczniki `<ul> ... </ul>`. Kolejne elementy listy umieszczamy pomiędzy znacznikami `<li> ... </li>`.

🔗 Ćwiczenie 5. Wprowadzamy wyliczenia

Dodaj wypunktowanie do trzech akapitów opisujących stronę. Zapisz plik pod tą samą nazwą. Obejrzyj zaktualizowaną stronę w przeglądarce (rys. 2, str. 194).

Tabele tworzymy za pomocą znacznika `<table>`. Poszczególne wiersze tabeli oznacza się znacznikiem `<tr>`, a komórki – znacznikiem `<td>`. Każdy z tych znaczników występuje w parze ze znacznikiem zamykającym.

Na przykład:

```
<table>
  <tr>
    <td>wiersz1, komórka1</td><td>wiersz1, komórka2</td>
  </tr>
</table>
```

Aby było widać obramowanie tabeli, należy w znaczniku `<table>` zastosować atrybut `border=1` (rys. 3.): `<table border=1>`.

Gdy wartość atrybutu `border` będzie równa 0 lub atrybut nie wystąpi, obramowanie będzie niewidoczne.

🔗 Ćwiczenie 6. Tworzymy tabelę

Przedstaw w tabeli wykaz państw i ich stolic, o których informacje umieścisz na tworzonej stronie. Ustaw wartość atrybutu: `border=1`, aby było widać obramowanie tabeli.

Efekty Waszej pracy proszę przelać do 28 maja przez messenger lub na e-mail emibanach@autograf.pl

W przypadku jakichkolwiek problemów piszcie do mnie na messengerze.