


MONTAŻ W NADPROŻU/WIENCU POPRZEC ŚRUBY – WARIANT B

MOCOWANIE BELKI W OTWORZE W ŚCIANIE

WARIANT A

Skala 1:5

Skala 1 : 5



MOCOWANIE BELKI USZTYWNIACZKI


dopasować – szlifowanie

dopasować

płyta stropowa



Typ: HE 180 A  
Materiał: S235JR  
2 x M 12.0 klasa 6.8  
otwory wykonać po  
sprawdzeniu wymiarów



Uwaga! wymiar sprawdzić na budowie przed wbudowaniem.  
Długość dostosować do rzeczywistej rozpiętości BELKI I WARIANTU  
Długość mierzyć po skuciu wypraw tynkarskich w miejscu zamocowania  
Elektrody EA-1.46

|                             |                                                                                                                                     |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                             | PROJ-BUD DOROTA RYBACZUK<br>UL. WOLNOŚCI 7/64, 22-100 CHEŁM<br>TEL. 502-738-826, EMAIL: PROJ.BUDCHELM@INTERIA.PL                    |                         |
| TEMAT:                      | PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW<br>PRZECIWPÓŻAROWYCH BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK<br>SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH |                         |
| INWESTOR:                   | POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK<br>SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE                                                                   | BRANŻA:<br>ARCHITEKTURA |
| ADRES<br>INWESTYCJI:        | UL. ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZÓW<br>DZ. NR 1181/1, 1181/2                                                                        | NR RYSUNKU:<br>AK7      |
| NAZWA<br>RYSUNKU:           | DETAL E                                                                                                                             | Skala: 1:5              |
| STADIUM:                    | PROJEKT BUDOWLANY                                                                                                                   | DATA: 21.12.2020 r.     |
| PROJEKOWAŁ<br>ARCHITEKTURA: | MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ KUSZ VEL SOB CZUK<br>UPR. BUD. NR 232/LBOKK/2018                                                               |                         |
|                             | SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA                                                                                                       |                         |
| PROJEKOWAŁ<br>KONSTRUKCJA:  | MGR INŻ. DOROTA RYBACZUK<br>UPR. BUD. NR: LUB/0136/PWBKb/16,<br>SPECJALNOŚĆ: KONSTR-BUD.                                            |                         |