



Małgorzata Pasikowska

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
z Higieną Dzieci i Młodzieży



Wszawica

Pediculosis

KTO MIAŁ TEN PROBLEM?



Wszawica
Zmotoryzowany łupież

www.demotywatory.pl

SKĄD NAJCZĘŚCIEJ
DZIECI PRZYZNOSZĄ
WSZY?



- ▶ Wiesz głowowa poza żywicielem jest w stanie przeżyć do 48 godzin.
- ▶ Placówki oświatowo – wychowawcze nie są rezerwuarem pasożytów, ponieważ działają od poniedziałku do piątku.
(około 60 godzin przerwy!)

Wszawica głowy



Wszawica głowowa (pediculosis capitis) jest to choroba pasożytnicza spowodowana zarażeniem się wszą ludzką. Wszy bytują na skórze owłosionej głowy. Choroba ta obecnie najczęściej występuje u dzieci i młodzieży szkolnej.

Do zakażenia dochodzi w wyniku kontaktów fizycznych ale także na skutek używania rzeczy osobistych osoby chorej (np. ręczników, grzebieni, czapek).

W okresie wszawicy występuje silny świąd skóry owłosionej części głowy, a wszy w czasie ruchu są widoczne gołym okiem. Składają jaja zwane gnidami.

Skóra owłosiona jest pokryta małymi, swędzącymi, nakładającymi się w skupiska grudkami, które mogą występować również na karku.

Wesz głowowa


- ▶ Optymalne warunki do życia 28–30°C, wilgotność 60%
- ▶ Na człowieku żyje około miesiąca
- ▶ Poza żywicielem jest w stanie przeżyć do 48 godzin
- ▶ Jest w stanie przetrwać mycie włosów
- ▶ Ucieka z ciała gorączkującego żywiciela
- ▶ Zimno 0–10°C toleruje przez kilka dni
- ▶ Temperatuty poniżej 18°C i powyżej 45°C hamują rozwój zarodkowy
- ▶ Decydującą rolę o wyborze żywiciela odgrywa zawartość kwasu mlekowego w pocie człowieka
- ▶ Nie potrafi latać, skakać, pływać, ale świetnie porusza się po włosach

Rozprawiamy się z mitami!

- ▶ Źródłem zakażenia nie mogą być zwierzęta domowe
- ▶ Wszy nie potrafią skakać ani pływać
- ▶ W przypadku choroby nie wolno golić głowy
- ▶ Wszawica nie jest wyłącznie problemem estetycznym
- ▶ Wesz głowowa nie może żyć w dywanach
- ▶ Wesz nie wybiera określonego rodzaju włosów (np. ciemnych, kręconych, brudnych)
- ▶ Dokładne umycie głowy nie rozwiązuje problemu
- ▶ Wszawica nie jest wynikiem brudu i braku higieny
- ▶ Wszawica może dotknąć każdego




Cykl życia wszy



- ▶ Dorosłe wszy i nimfy mogą być słabo widoczne
- ▶ Dorosłe osobniki bytują za uszami, na ciemieniu i potylicy
- ▶ Z włosów wypadają tylko osobniki martwe
- ▶ Gnidy (jajeczka wszy) przytwierdzone są mocno blisko nasady włosów




© J. A. Bockwold






**Od 1 stycznia 2009 obowiązuje
ustawa o zapobieganiu i
zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, w której
wszawica NIE FIGURUJE w wykazie
chorób zakaźnych.**



Gdy w szkole pojawia się wszawica...

- ▶ W kompetencjach szkoły leży wyłącznie możliwość dokonania przeglądu czystości głowy – u dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę. W przypadku wykrycia wszawicy u któregoś z uczniów dyrektor ma obowiązek poinformować wszystkich rodziców o konieczności sprawdzania czystości głowy u dzieci przez rodziców i opiekunów, a rodziców dziecka chorego o konieczności przeprowadzenia leczenia.
- 


Gdy w szkole pojawia się wszawica...

- ▶ Dyrektorzy szkół i przedszkoli nie mają możliwości prawnych, by prowadzić jakiegokolwiek inne poza informacyjnymi i edukacyjnymi działania w przypadku pojawienia się wszawicy w ich placówce.




UWAGA!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma żadnych podstaw prawnych do zamknięcia placówki z powodu wszawicy.



Na rodzicach (opiekunach) spoczywa obowiązek:

- ▶ regularnego, częstego sprawdzania czystości głowy dzieci
 - ▶ poinformowania wychowawcy lub dyrektora placówki do której uczęszcza dziecko o pojawieniu się choroby (w przypadku stwierdzenia u dziecka wszawicy)
 - ▶ przeprowadzenia prawidłowego i pełnego leczenia
- 

Prawidłowe leczenie obejmuje **JEDNOCZESNE**:

- ▶ przeprowadzenie terapii właściwymi preparatami aptecznymi u wszystkich członków zamieszkujących wspólnie z osobą zakażoną
- ▶ usunięcie wszystkich gnid z włosów (osoba po przeprowadzonej terapii środkiem aptecznym, której nie usunięto z włosów wszystkich gnid nie może być uznana za zdrową!)
- ▶ wypranie bielizny osobistej i pościelowej oraz wszystkich możliwych do wyprania tekstyliów – temperatura prania powyżej 60°C,
- ▶ odłożenie w szczelnym, foliowym worku na strych lub do piwnicy, na okres tygodnia wszystkich tekstyliów, których wyprać nie można (np. zabawek, wełnianych kocy),
- ▶ przeprowadzenie ponownej kuracji preparatami aptecznymi u wszystkich członków zamieszkujących wspólnie z osobą zakażoną po 2 tygodniach po pierwszej kuracji. (Może istnieć potrzeba trzykrotnego przeprowadzenia kuracji podczas leczenia!)
- ▶ **Pominięcie któregokolwiek z powyższych punktów sprawia, że terapia jest nieskuteczna.**



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Małgorzata Pasikowska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
058 531 39 31 wew. 21