

BORELIOZA Z LYME



- Borelioza z Lyme to choroba zakaźna wywołwana przez krętki *Borrelia burgdorferi*.
- Bakterie przenoszone są przez kleszcze, w Polsce najczęściej przez kleszcza pospolitego (*Ixodes ricinus*).
- Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową w Polsce. Wstępne dane dla Polski wskazują na 20632 zachorowania na boreliozę w 2019 roku. W województwie lubelskim odnotowano 1843 przypadki.

BORELIOZA - OBJAWY ZAKAŻENIA

Borelioza jest chorobą wieloukładową przebiegającą w 3 stadiach. Objawy boreliozy dotyczą układu nerwowego, stawów, skóry, serca i narządu wzroku. W leczeniu boreliozy stosowane są antybiotyki.

STADIUM Wczesne Zlokalizowane:

- rumień wędrujący (grudka lub plama, często z przejaśnieniem w środku, której obwód stopniowo się powiększa, zwykle niebolesna, może się pojawić po kilku dniach do miesiąca po pokłuciu przez kleszcza),
- objawy grypopodobne,
- limfocytoma (pojedynczy sinoczerwony guzek pojawiający się najczęściej na małżowinie usznej, brodawce sutkowej lub mosznie).

STADIUM Wczesne Rozsiane:

- rumień wędrujący mnogi,
- neuroborelioza (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapalenie korzeni nerwowych i nerwów czaszkowych),
- ostre nawracające zapalenie stawów,
- zapalenie mięśnia sercowego,
- zapalenie błony naczyniowej, nerwu wzrokowego, zapalenie spojówek i siatkówki.

STADIUM Późne:

- neuroborelioza (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zaburzenia pamięci oraz emocjonalne, neuropatia obwodowa – zaburzenia czucia i niedowłady),
- przewlekłe zapalenia stawów,
- przewlekłe zanikowe zapalenie skóry (sinoczerwona zmiana skórna, najczęściej na dystalnych częściach kończyn),
- przewlekłe zmęczenie.

Pamiętaj, że kleszcze najczęściej możesz spotkać w lasach mieszanych i liściastych, na terenie działek rekreacyjnych i gospodarstw domowych oraz w miastach (parki, zadrzewione skwery). Kleszcze wykazują aktywność od wiosny do jesieni, ich szczyt aktywności odnotowywany jest w maju i wrześniu. Możesz być nieświadomy pokłucia przez kleszcza ze względu na małe rozmiary tych pajęczaków i wydzielane przez nie w trakcie żerowania substancje przeciwbólowe.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

